

ارزشیابی شایستگی پرداخت اولیه فرش

نام و نام خانوادگی		شماره ملی	تاریخ ارزشیابی:	
کد حرفه	۷۳۱۸۲۳	حرفه :	قالبیافان	کد پیمانانه/پودمان
کد وظیفه شغل	۷۳۱۸۲۳۰۴	وظیفه شغل:	پرداخت و سرویس کاری فرش	سطح صلاحیت
کد کار	۷۳۱۸۲۳۰۴۱۱	کار	پرداخت اولیه فرش	سطح شایستگی
		استاندارد عملکرد کار:		۷۳۱۸۲۳۰۴۱
		پرداخت اولیه دستی یا ماشینی یک قالی کرک و پشم با مساحت یک مترمربع و ۴۰ تا ۵۰ رج در ۶۰ دقیقه		L3
				مهارت

ردیف	مرا حل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/داوری /نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره
۱	وارسی قالی	مکان: کارگاه تجهیزات: میز ابزار: کاغذ ، خودکار و برجسب مواد اولیه: یک قطعه قالی کرک و پشم زمان: ۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، کارپوشه	یافتن ۱۰۰ درصد عیوب در پشت و روی فرش و ثبت آن یافتن ۷۰ تا ۸۰ درصد عیوب مانع پرداخت در پشت و روی فرش و ثبت آن یافتن کمتر از ۷۰ درصد عیوب مانع پرداخت در پشت و روی فرش و ثبت آن	۳ ۲ ۱	
۲	آماده سازی ملزومات پرداخت	مکان: کارگاه تجهیزات: انواع دستگاه پرداخت، انواع جایگاه پرداخت (میز ، تخته و ...)، مکنده پرز فرش، جارو برقی ابزار: انواع قیچی، انواع برس سیمی، میخ، چکش، میخ کش ، کاغذ، خودکار، برجسب ، نم پاش ، جارو دستی ، سنگ و مصقل تیزکاری ، تیغ پرداخت ، گیره مواد اولیه: - زمان: ۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، پروژه	آماده سازی ۱۰۰ در صد تجهیزات و ۱۰۰ در صد ابزار آماده سازی ۱۰۰ در صد تجهیزات و ۹۰ در صد ابزار آماده سازی ۱۰۰ در صد تجهیزات و ۷۰ در صد ابزار	۳ ۲ ۱	
۳	آماده سازی جایگاه پرداخت	مکان: کارگاه تجهیزات: انواع جایگاه پرداخت (میز ، تخته و ...) ، ابزار: میخ کش ، جارو دستی مواد اولیه: - زمان: ۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، پروژه	پاکسازی کامل جایگاه و رفع عیوب ، تنظیم نور ، کنترل دستگاههای ایمنی پاکسازی کامل جایگاه و رفع عیوب پاکسازی جایگاه	۳ ۲ ۱	
۴	نصب قالی روی جایگاه پرداخت	مکان: کارگاه تجهیزات: انواع جایگاه پرداخت (میز ، تخته و ...) ، ابزار: میخ، چکش، گیره مواد اولیه: یک قطعه قالی کرک و پشم زمان: ۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، پروژه	نصب ثابت و بدون کیسی قالی ، ترجیح گیره به میخ و چکش ، نصب ثابت و بدون کیسی قالی ، استفاده از گیره و میخ و چکش استاندارد نصب ثابت با میخ و چکش غیر استاندارد	۳ ۲ ۱	
۵	روگیری قالی	تجهیزات: انواع دستگاه پرداخت، انواع جایگاه پرداخت (میز ، تخته و ...)، مکنده پرز فرش، جارو برقی ابزار: انواع قیچی، انواع برس سیمی، میخ، چکش، میخ کش ، کاغذ، خودکار، برجسب ، نم پاش ، جارو دستی ، سنگ و مصقل تیزکاری ، تیغ پرداخت ، گیره مواد اولیه: - زمان: ۳۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، آزمون عملکردی	روگیری صاف و یکدست ، ضخامت مناسب و حذف جویدگی ها روگیری صاف و یکدست ، ضخامت مناسب عدم روگیری صاف و یکدست	۳ ۲ ۱	
۶	دور چینی	مکان: تجهیزات: انواع جایگاه پرداخت (میز ، تخته و ...)، جارو برقی ابزار: انواع قیچی، مواد اولیه: یک قطعه قالی کرک و پشم زمان: ۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، پروژه	دور چینی صاف و یکدست و برطرف کردن زوائد باقیمانده در ۵ دقیقه دور چینی صاف و یکدست در ۵ دقیقه دور چینی صاف و یکدست در ۷ دقیقه	۳ ۲ ۱	
		مسئولیت پذیری (N72) سطح صاف ، یکدست و تمیز بودن جایگاه پرداخت ، تیزی تیغه ها و لبه های قیچی ، استفاده از لباس کار(سر آستین بسته) و ماسک ، هواکش - جمع آوری پره های باقیمانده از پرداخت از جنس ها و رنگرزیهای مختلف بطور جداگانه در جای مخصوص برای کاربری های دیگر یا معدوم شدن- اهمیت دادن به پرداخت یکنواخت فرشها با توجه به تراکمشان	مشاهده فهرست واریسی	انجام کامل همه موارد انجام ناقص موارد	۲ ۱	

☐ بلی	ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)
☐ خیر	

توضیحات:

۱. معیار شایستگی انجام کار :

- کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۳ و ۴ و ۵ (مراحل بحرانی)

- کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت ، توجهات زیست محیطی و نگرش

- کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

۲. تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح

شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.

-مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها

- تسلط (سطح چهار) : خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.

ارزشیابی شایستگی کز دادن فرش

نام و نام خانوادگی		شماره ملی	تاریخ ارزشیابی:
کد حرفه	۷۳۱۸۲۳	کد پیمانانه / بودمان	۷۳۱۸۲۳۰۴۱
کد وظیفه شغل	۷۳۱۸۲۳۰۴	پر داخت و سرویس کاری فرش	سطح صلاحیت
کد کار	۷۳۱۸۲۳۰۴۱۲	کز دادن فرش	سطح شایستگی

استاندارد عملکرد کار:

کز دادن رفت و برگشتی یک قالیچه ۳ متری پشمی با رجشمار ۴۰ به پایینتر بوسیله کپسول و شعله افکب با زاویه غیر عمود و فاصله موثر و تنظیم شدت شعله متناسب با رنگ و مقدار پرز پشت قالیچه در ۱۰ دقیقه

ردیف	مرا حل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/ داوری /نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	آماده سازی فرش برای کزدهی	مکان: کارگاه تجهیزات: - ابزار: جارو دستی مواد اولیه: یک قالیچه ۳ متری پشمی با رجشمار ۴۰ به پایینتر زمان: ۱ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، کارپوشه	گسترده صاف پشت فرش و پاکیزگی محل کزدهی و خیس کردن ریشه ها	۳	
				گسترده صاف پشت فرش و پاکیزگی محل کزدهی	۲	
				گسترده صاف پشت فرش	۱	
۲	آماده سازی دستگاه و ابزارهای کزدهی	مکان: کارگاه تجهیزات: دستگاه کز دهی ابزار: فندک، آچار ، جارو دستی ، لباس و کفش کار، ماسک و دستکش نسوز مواد اولیه: یک قالیچه ۳ متری پشمی با رجشمار ۴۰ به پایینتر زمان: ۳ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، پروژه	اتصالات سالم ، تناسب اجزای دستگاه با مخزن سوخت، عدم نشستی ، کنترل کپسول آتش نشانی	۳	
				اتصالات سالم ، تناسب اجزای دستگاه با مخزن سوخت ، عدم نشستی ،	۲	
				اتصالات سالم	۱	
۳	کزدهی پشت فرش	مکان: کارگاه تجهیزات: دستگاه کز دهی ابزار: فندک، آچار ، جارو دستی ، لباس و کفش کار، ماسک و دستکش نسوز مواد اولیه: یک قالیچه ۳ متری پشمی با رجشمار ۴۰ به پایینتر زمان: ۶ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، پروژه	جارو کشی ، تناسب فاصله و شدت شعله ، کزدهی مؤثر و بدون آسیب ،	۳	
				تناسب فاصله و شدت شعله ، کزدهی مؤثر و بدون آسیب ،	۲	
				عدم تناسب فاصله و شدت شعله	۱	
شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:		مسئولیت پذیری (N72) سطح ۱ کنترل دقیق و بدون نشستی اتصالات شلنگ ، سرشعله و مخزن گاز ، کنترل جهت پرتاب شعله خلاف جهت بدن ، تناسب شدت شعله با رنگ فرش ، رعایت حداقل فاصله ۴۰ تا ۵۰ سانتی متر شعله از بدن ، رعایت فاصله موثر شعله از پشت فرش ، استفاده از دستکش ضد حریق ، ماسک ، کز دادن در فضای باز ، اهمیت دادن به پاکسازی هرگونه پرز اضافی از پشت فرش ، تنظیم صحیح سرشعله برای سوختن کامل و بدون دود شعله	مشاهده فهرست واریسی	انجام هکامل همه موارد	۲	
				انجام ناقص موارد	۱	
☐ بدی						
☐ خیر						
ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)						

۱- معیار شایستگی انجام کار :

- کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۲ و ۳ (مراحل بحرانی)

- کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت ، توجهات زیست محیطی و نگرش

- کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.

-مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها

- تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.

نام و نام خانوادگی		شماره ملی	تاریخ ارزشیابی:	نام و نام خانوادگی
کد حرفه	۷۳۱۸۲۳	کد پیمان/پودمان	۷۳۱۸۲۳۰۴۲	استاندارد عملکرد کار:
کد وظیفه شغل	۷۳۱۸۲۳۰۴	سطح صلاحیت	L3	خاک گیری ۳ تخته فرش هر کدام در ابعاد ۱.۵ متر مربع و میزان خاک متوسط و با کیفیت بافت یکسان در دستگاه خاک گیری گردان به مدت ۵۵ دقیقه
کد کار	۷۳۱۸۲۳۰۴۲۱	سطح شایستگی	مهارت	

ردیف	مرا حل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره کسب شده
۱	وارسی و آماده سازی فرش ها برای خاک گیری	مکان: کارگاه تجهیزات: - ابزار: دستکش ، ماسک و لباس کار ، انواع سوزن ، قیچی ، انگشتانه ، عینک مواد اولیه: ۳ تخته فرش هر کدام در ابعاد ۱.۵ متر مربع و میزان خاک متوسط و با کیفیت بافت یکسان ، انواع لفاف (گونی یا تور) ، انواع نخ دوخت زمان: ۱۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست ، واریسی ، کارپوشه	یافتن ۱۰۰ درصد عیوب مانع خاک گیری ، انجام درست و بجای لفاف دوزی و دور دوزی	۳	
				یافتن ۸۰ درصد عیوب مانع خاک گیری ، انجام درست و بجای لفاف دوزی و دور دوزی	۲	
				عدم یافتن ۸۰ درصد عیوب مانع خاک گیری ، لفاف دوزی و دور دوزی غیر استاندارد	۱	
۲	دسته بندی فرشها برای خاک گیری	مکان: کارگاه تجهیزات: - ابزار: دستکش ، ماسک و لباس کار ، عینک مواد اولیه: ۵ تخته فرش هر کدام در ابعاد متنوع و میزان خاک متفاوت و با کیفیت بافت گوناگون زمان: ۷ دقیقه	مشاهده ، فهرست ، واریسی ، پروژه	دسته بندی و تفکیک فرشها از نظر تکنیک و کیفیت بافت ، ابعاد و میزان آلودگی	۳	
				دسته بندی و تفکیک فرشها از نظر کیفیت بافت ، ابعاد و میزان آلودگی	۲	
				عدم دسته بندی و تفکیک فرشها از نظر کیفیت بافت و میزان آلودگی	۱	
۳	آماده سازی دستگاه خاک گیری	مکان: کارگاه تجهیزات: دستگاه خاک گیری ابزار: دستکش ، ماسک و لباس کار مواد اولیه: ۳ تخته فرش هر کدام در ابعاد ۱.۵ متر مربع و میزان خاک متوسط و با کیفیت بافت یکسان - زمان: ۳ دقیقه	مشاهده ، فهرست ، واریسی ، کارپوشه	کنترل ۱۰۰ درصد بخشهای مختلف دستگاه ، رفع ۱۰۰ درصد موانع	۳	
				کنترل ۱۰۰ درصد بخشهای مختلف دستگاه ، رفع ۹۰ درصد موانع	۲	
				کنترل ۱۰۰ درصد بخشهای مختلف دستگاه ، رفع ۷۰ تا ۸۰ درصد موانع	۱	
۴	راه اندازی دستگاه خاک گیری	مکان: کارگاه تجهیزات: دستگاه خاک گیری ابزار: دستکش ، ماسک و لباس کار، عینک مواد اولیه: ۳ تخته فرش هر کدام در ابعاد ۱.۵ متر مربع و میزان خاک متوسط و با کیفیت بافت یکسان زمان: ۲۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست ، واریسی ، پروژه	تا کردن و چینش استاندارد ، راه اندازی اندازی ایمن ، کنترل زمان استاندارد ، کنترل عوامل بیرونی (تهویه)	۳	
				تا کردن و چینش استاندارد ، راه اندازی اندازی ایمن ، کنترل زمان استاندارد	۲	
				عدم تا کردن و چینش استاندارد ، راه اندازی اندازی	۱	
۵	خارج کردن فرش ها از دستگاه	مکان: کارگاه تجهیزات: دستگاه خاک گیری ابزار: دستکش ، ماسک و لباس کار، عینک مواد اولیه: ۳ تخته فرش هر کدام در ابعاد ۱.۵ متر مربع و میزان خاک متوسط و با کیفیت بافت یکسان زمان: ۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست ، واریسی ، پروژه	خارج سازی ترتیبی و ایمن فرشها پس از توقف کامل ، کنترل دوباره (سلامت و آلودگی)	۳	
				خارج سازی ترتیبی و ایمن فرشها پس از توقف کامل ،	۲	
				خارج سازی فرشها پس از توقف کامل	۱	
۶	تا یا لول کردن فرش ها	مکان: کارگاه تجهیزات: - ابزار: دستکش ، ماسک و لباس کار مواد اولیه: ۳ تخته فرش هر کدام در ابعاد ۱.۵ متر مربع و میزان خاک متوسط و با کیفیت بافت یکسان زمان: ۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست ، واریسی ، پروژه	رعایت اصول ارگونومی در تا و لول کردن انواع فرشها با توجه به کیفیت برای جابجایی آسان تر ،	۳	
				رعایت اصول ارگونومی در تا و لول کردن فرشها برای جابجایی آسان تر ،	۲	
				رعایت اصول تا و لول کردن فرشها برای جابجایی	۱	
	شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	مدیریت مواد و تجهیزات - سطح ۱ دستکش ، ماسک و لباس کار ، حمل و نقل فرشها با رعایت اصول ارگونومی و ایمنی با چرخ دستی ، خشک بودن فرشها ، سالم و ایمن بودن اتصالات برقی دستگاه ، سیم ارت ، خالی و تمیز بودن محفظه داخلی دستگاه ، خروج فرشها پس از حصول اطمینان از توقف کامل و خارج شدن دستگاه از مدار الکتریکی - جمع آوری و دفع صحیح خاکهای بجا مانده در مخزن دستگاه- اهمیت دادن به دسته بندی دقیق فرشها بر اساس میزان آلودگی و کیفیت بافت	مشاهده فهرست واریسی	انجام کامل همه موارد	۲	
				انجام ناقص موارد	۱	

ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)		بلی ☐
		خیر ☐

توضیحات:	
۱-	معیار شایستگی انجام کار : - کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۲ و ۴ (مراحل بحرانی) - کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت ، توجهات زیست محیطی و نگرش - کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار
۲-	تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است. - مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سرکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها - تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.

ارزشیابی شایستگی شست و شو و خشک کردن فرش

نام و نام خانوادگی		شماره ملی	تاریخ ارزشیابی:	نام و نام خانوادگی
کد حرفه	۷۳۱۸۲۳	کد پیمان/پودمان	۷۳۱۸۲۳۰۴۲	استاندارد عملکرد کار:
کد وظیفه شغل	۷۳۱۸۲۳۰۴	سطح صلاحیت	L3	شست و شوی یک فرش کرک و ابریشم با مساحت ۳ مترمربع با آب و مواد شوینده مناسب و در دفعات متناسب برای حصول پاکیزگی فرش و آبیگری آن با ابزارهای دستی و دستگاهی و خشک کردن آن در ۲۴ ساعت
کد کار	۷۳۱۸۲۳۰۴۲۲	سطح شایستگی	مهارت	

ردیف	مرا حل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/ داوری /نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره
۱	آماده سازی محل و ابزار شست و شو	مکان: کارگاه تجهیزات: انواع دستگاه شست و شوی فرش، تعبیه آبراه، استخر ذخیره آب، غلطک آبیگری و آبیگر دورانی دیگی و آبیگر دورانی لوله ای، بزار: آب پاش، کج بیل، چکمه پلاستیکی، سطل، دستکش پلاستیکی، لباس کار، فرچه، تی لاستیکی، گوشه محافظ، شلنگ، منبع ذخیره موادشوینده و نرم کننده ، چرخ دستی مواد اولیه: شامپو، صابون، نرم کننده لباس پودر شستشوی دستی و ماشینی، یک فرش کرک و ابریشم با مساحت ۳ متر مربع زمان: ۲۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، کارپوشه	پاکسازی محل از مواد و پساب رنگی و سنگ ریزه ، آماده سازی انواع محلول شوینده متناسب با جنس ، مساحت و نوع رنگریزی فرش ، کنترل کیف کمکهای اولیه	۳	
				پاکسازی محل از مواد و پساب رنگی و سنگ ریزه ، آماده سازی انواع محلول شوینده متناسب با جنس ، مساحت و نوع رنگریزی فرش	۲	
				پاکسازی محل از مواد و پساب رنگی و سنگ ریزه ، آماده سازی انواع محلول شوینده متناسب با جنس	۱	
۲	خیساندن فرش	مکان: کارگاه تجهیزات: مخزن ذخیره آب ، انواع دستگاه شست و شوی فرش ، بزار: کج بیل، چکمه پلاستیکی، سطل، دستکش پلاستیکی، لباس کار، تی لاستیکی، شلنگ، منبع ذخیره موادشوینده و نرم کننده ، چرخ دستی مواد اولیه: شامپو، صابون، نرم کننده لباس پودر شستشوی دستی و ماشینی، یک فرش کرک و ابریشم با مساحت ۳ متر مربع زمان: ۱۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	خیساندن یکدست فرش با مواد و محلول استاندارد متناسب با جنس و نوع رنگریزی در کمتر از ۳۰ ثانیه تعیین شده با رعایت توجهات زیست محیطی	۳	
				خیساندن یکدست فرش با مواد و محلول استاندارد متناسب با جنس و نوع رنگریزی در ده دقیقه	۲	
				خیساندن غیر یکدست فرش با مواد و محلول نا متناسب با جنس و نوع رنگریزی در ده دقیقه	۱	
۳	شست و شوی فرش	مکان: کارگاه تجهیزات: مخزن ذخیره آب ، انواع دستگاه شست و شوی فرش ، بزار: کج بیل، چکمه پلاستیکی، سطل، دستکش پلاستیکی، لباس کار، تی لاستیکی، شلنگ، منبع ذخیره موادشوینده و نرم کننده مواد اولیه: شامپو، صابون، نرم کننده لباس پودر شستشوی دستی و ماشینی، یک فرش کرک و ابریشم با مساحت ۳ متر مربع زمان: ۶۰ دقیقه (دستی و یا دستگاهی)	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	شستشوی فرش با ابزار دستی یا ماشینی و یا هردو با توجه به فیزیک فرش (تراکم ، کهنگی و...) و نیروی انسانی در کمتر از زمان تعیین شده با رعایت توجهات زیست محیطی	۳	
				شستشوی فرش با ابزار دستی یا ماشینی و یا هردو با توجه به فیزیک فرش (تراکم ، کهنگی و...) و نیروی انسانی	۲	
				شستشوی فرش با ابزار دستی یا ماشینی و یا هردو بدون توجه به فیزیک فرش (تراکم ، کهنگی و...) و نیروی انسانی	۱	
۴	آبیگری فرش	مکان: کارگاه تجهیزات: غلطک آبیگری و آبیگر دورانی دیگی و آبیگر دورانی لوله ای، بزار: کج بیل، چکمه پلاستیکی، دستکش پلاستیکی، لباس کار، تی لاستیکی، چرخ دستی مواد اولیه: یک فرش کرک و ابریشم با مساحت ۳ متر مربع زمان: ۲۰ دقیقه با کج بیل و ۱۰ دقیقه با انواع دستگاههای آبیگری)	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	آبیگری فرش با ابزار دستی یا ماشینی و یا هردو با توجه به فیزیک فرش (تراکم ، کهنگی و...) و نیروی انسانی در کمتر از زمان تعیین شده	۳	
				آبیگری فرش با ابزار دستی یا ماشینی و یا هردو با توجه به فیزیک فرش (تراکم ، کهنگی و...) و نیروی انسانی	۲	
				آبیگری فرش با ابزار دستی یا ماشینی و یا هردو بدون توجه به فیزیک فرش (تراکم ، کهنگی و...) و نیروی انسانی	۱	
۵	یکدست کردن خواب قالی	مکان: کارگاه تجهیزات: - بزار: تی لاستیکی ، چرخ دستی مواد اولیه: یک قالی کرک و ابریشم با مساحت ۳ متر مربع زمان: ۱۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	تشخیص جهت خواب قالی و یکنواخت کردن خواب آن با توجه به جنس پرزها با دست و تی لاستیکی	۳	
				تشخیص جهت خواب قالی و یکنواخت کردن خواب آن با دست و تی لاستیکی	۲	
				تشخیص جهت خواب قالی و یکنواخت کردن خواب آن با دست در ۱۵ دقیقه	۱	
۶	خشک کردن فرش	مکان: سالن گرمخانه، حیاط شنی، تجهیزات: داربست فلزی ، سازنده و دمنده هوای گرم بزار: چرخ دستی مواد اولیه: یک فرش کرک و ابریشم با مساحت ۳ متر مربع زمان: ۲۲ ساعت	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	تعیین مناسب ترین روش خشک کردن فرش با توجه به فصل سال ، رنگ و جنس فرش ، توجه به شدت و یکنواختی تابش آفتاب	۳	
				تعیین مناسب ترین روش خشک کردن فرش با توجه به فصل سال ، رنگ و جنس فرش و توجه به یکنواختی تابش آفتاب	۲	
				تعیین روش خشک کردن فرش بدون توجه به فصل سال ، رنگ و جنس فرش	۱	
	شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	مدیریت مواد و تجهیزات سطح ۱ کنترل زیاد نشدن زمان خیساندن و شست و شوی فرش ، کنترل ترکیب مواد شوینده ، دستکش پلاستیکی ،چکمه لاستیکی ، ماسک ، لباس کار ، گوشه محافظ ، کنترل سیمهای ایمن دستگاههای برقی ، کنترل بسته بودن درهای دستگاههای آبیگری بیش از راه اندازی ، سیم ارت ، رعایت فاصله مطمئن از دستگاهها ، بکار گیری پارچه حائل روی فرش برای آبیگری- بکارگیری حوضچه تصفیه پساب شست و شوی فرش- اهمیت دادن همزمان به بهترین شست شو برای هر فرش و حفظ سلامت آن	مشاهده فهرست وارسی	انجام کامل همه موارد	۲	
				انجام ناقص موارد	۱	
بله						
خیر						
ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)						

ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)		بله ☐	خیر ☐
توضیحات:			
۱- معیار شایستگی انجام کار :			
- کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۲ و ۴ و ۶ (مراحل بحرانی)			
- کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت ، توجهات زیست محیطی و نگرش			
- کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار			
۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.			
- مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها			
- تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.			

ارزشیابی شایستگی موگیری

نام و نام خانوادگی		شماره ملی	تاریخ ارزشیابی:		
کد حرفه	۷۳۱۸۲۳	حرفه :	قابلیت‌افان	کد پیمانانه /پودمان	۷۳۱۸۲۳۰۴۳
کد وظیفه شغل	۷۳۱۸۲۳۰۴	وظیفه شغل:	پرداخت و سرویس کاری فرش	سطح صلاحیت	L3
کد کار	۷۳۱۸۲۳۰۴۳۱	کار	موگیری	سطح شایستگی	مهارت

ردیف	مرا حل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها /داوری /نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره
۱	آماده سازی ابزار پرداخت	مکان: کارگاه تجهیزات: تخته پرداخت ابزار: قیچی تخت، برس پلاستیکی، تیغه های اره دستی، ماشین اصلاح (موزر)، جارو برقی، میخ و چکش، میخ کش، آب پاش، کیله، قشو، گیره، تشت پلاستیکی، سنگ تیز کن، مواد اولیه: قالی کرک و ابریشم در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی متر مربع، آب زمان: ۵ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، کارپوشه	کنترل تیزی و سلامت تیغه پرداخت دستی، بررسی و کنترل نظافت و روغن کاری ماشین اصلاح، بررسی سلامت بخش مکانیکی، کنترل تیزی و سلامت تیغه پرداخت دستی، بررسی و کنترل نظافت و روغن کاری ماشین اصلاح، کنترل تیزی تیغه پرداخت دستی، بررسی و کنترل نظافت و روغن کاری ماشین اصلاح.	۳ ۲ ۱	
۲	آماده سازی قالی برای موگیری	مکان: کارگاه تجهیزات: تخته پرداخت ابزار: میخ و چکش، میخ کش، مواد اولیه: قالی کرک و ابریشم در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی متر مربع، زمان: ۵ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، کارپوشه	نصب اصولی و بدون کیسی قالی، استفاده از میخ و چکش استاندارد، توجه به وضعیت نور و تهویه، نصب ثابت و بدون کیسی قالی، استفاده از میخ و چکش استاندارد نصب ثابت با میخ و چکش غیر استاندارد	۳ ۲ ۱	
۳	اجرای موگیری	مکان: کارگاه تجهیزات: تخته پرداخت ابزار: قیچی تخت، برس پلاستیکی، تیغه های اره دستی، ماشین اصلاح (موزر)، جارو برقی، میخ و چکش، میخ کش، آب پاش، کیله، قشو، گیره، تشت پلاستیکی، سنگ تیز کن، مواد اولیه: قالی کرک و ابریشم در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی متر مربع، آب زمان: ۵۰ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، پروژه	موگیری متناسب با قالی های با پرداخت تخت و برجسته در کمتر از زمان تعیین شده موگیری متناسب با قالی های با پرداخت تخت و برجسته در زمان تعیین شده موگیری نا متناسب با قالی های با پرداخت تخت و برجسته،	۳ ۲ ۱	
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	مسئولیت پذیری (N72) سطح ۱ حرکت و فشار یکسان دست هنگام پرداخت در کل سطح فرش، لباس کار، ماسک، یکدستی پرزهای دور فرش، سلامت و تیزی تیغه ها- جمع آوری پرزهای باقیمانده در محفظه مخصوص- علاقمندی به زیبایی و جلوه گری بیشتر رخ قالی	مشاهده فهرست وارسی	انجام کامل همه موارد انجام ناقص موارد	۲ ۱	

☐ بلی	ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)
☐ خیر	

توضیحات:
۱- معیار شایستگی انجام کار :
- کسب حداقل نمره ۲ از مرحله ۳ (مراحل بحرانی)
- کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
- کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار
۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.
- مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها
- تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.

نام و نام خانوادگی		شماره ملی		تاریخ ارزشیابی:	
کد حرفه	۷۳۱۸۲۳	حرفه :	قابلیت‌افان	کد پیمانانه /پودمان	۷۳۱۸۲۳۰۴۳
کد وظیفه شغل	۷۳۱۸۲۳۰۴	وظیفه شغل:	پرداخت و سرویس کاری فرش	سطح صلاحیت	L3
کد کار	۷۳۱۸۲۳۰۴۳۲	کار	برجسته کاری	سطح شایستگی	مهارت

ردیف	مرا حل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/داوری /نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره
۱	رفع جویذگی پرزها	مکان: کارگاه تجهیزات: میز پرداخت ابزار: چنگک، درفش، ماسک، لباس کار، دستکش، کیله، میخ، چکش، میخ کش، گیره مواد اولیه: یک قالی کرک و ابریشم در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی مترمربع زمان: ۶۰ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، پروژه	سرعت رفع جویذگی با درفش، محدودیت تکرار رفع جویذگی با چنگک و کیله در کمتر از ۶۰ دقیقه	۳	
				سرعت رفع جویذگی با درفش، محدودیت تکرار رفع جویذگی با چنگک و کیله در ۶۰ دقیقه	۲	
				سرعت رفع جویذگی با درفش، محدودیت تکرار رفع جویذگی با چنگک و کیله در ۶۵ دقیقه	۱	
۲	قیچی کاری	مکان: کارگاه تجهیزات: میز پرداخت ابزار: انواع قیچی، قیچی تیز کن، چنگک، درفش، ماسک، لباس کار، دستکش، کیله، میخ، چکش، میخ کش، گیره مواد اولیه: یک قالی کرک و ابریشم در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی مترمربع زمان: ۱۲۰ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، پروژه	تعیین لایه ها و ایجاد شیار با توجه به جایگاه لایه ها و یکنواخت سازی دور گیری نقوش با قیچی، ایجاد عمق و برجستگی بصری بیشتر	۳	
				تعیین لایه ها و ایجاد شیار با توجه به جایگاه لایه ها و یکنواخت سازی دور گیری نقوش با قیچی،	۲	
				عدم توجه به تعیین لایه ها و ایجاد شیار با توجه به جایگاه لایه ها و یکنواخت سازی دور گیری نقوش با قیچی،	۱	
۳	برجسته کاری با ماشین اصلاح	مکان: کارگاه تجهیزات: میز پرداخت ابزار: ماشین اصلاح، چنگک، درفش، ماسک، لباس کار، دستکش، کیله، میخ، چکش، میخ کش، گیره مواد اولیه: یک قالی کرک و ابریشم در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی مترمربع زمان: ۴۰ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، پروژه	تعیین لایه ها و ایجاد شیار با توجه به جایگاه لایه ها و یکنواخت سازی دور گیری نقوش با ماشین اصلاح، ایجاد عمق و برجستگی بصری بیشتر	۳	
				تعیین لایه ها و ایجاد شیار با توجه به جایگاه لایه ها و یکنواخت سازی دور گیری نقوش با ماشین اصلاح،	۲	
				عدم توجه به تعیین لایه ها و ایجاد شیار با توجه به جایگاه لایه ها و یکنواخت سازی دور گیری نقوش با ماشین اصلاح،	۱	
۴	روشویی قالی	مکان: کارگاه تجهیزات: میز پرداخت ابزار: ماسک، لباس کار، دستکش، سطل، اسفنج مواد اولیه: یک قالی کرک و ابریشم در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی مترمربع، مواد شوینده و براق کننده قالی زمان: ۱۰ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، پروژه	آماده سازی محلول شستشو با غلظت استاندارد روشویی، کنترل خواب قالی هنگام روشویی، کنترل حجم محلول و عمق نفوذ آن در ۵ تا ۸ دقیقه	۳	
				آماده سازی محلول شستشو با غلظت استاندارد روشویی، کنترل خواب قالی هنگام روشویی، کنترل حجم محلول و عمق نفوذ آن،	۲	
				آماده سازی محلول شستشو با غلظت غیر استاندارد روشویی، عدم کنترل خواب قالی هنگام روشویی، عدم کنترل حجم محلول و عمق نفوذ آن،	۱	
۵	خشک کردن قالی	مکان: کارگاه تجهیزات: میز پرداخت ابزار: سشوار، دستمال پنبه ای خشک مواد اولیه: یک قالی کرک و ابریشم در ابعاد ۵۰ در ۵۰ سانتی مترمربع زمان: ۱۰ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، پروژه	آبگیری و پاکسازی سطح قالی با دستمال پنبه ای، رعایت فاصله استاندارد سشوار، تنظیم دمای مناسب و شدت باد	۳	
				رعایت فاصله استاندارد سشوار، تنظیم دمای مناسب و شدت باد	۲	
				رعایت فاصله استاندارد سشوار،	۱	
	شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	مسئولیت پذیری (N72) سطح ۱ کنترل پستی و بلندی های استاندارد نقوش، روشویی با مواد استاندارد و موثر، دستکش، ماسک، لباس کار، کنترل حجم رطوبت هنگام روشویی و عدم رنگ دواندگی- جمع آوری پرزهای بریده شده در محفظه مخصوص- اهمیت دادن به برجسته کاری تمیز و دقیق جهت زیبایی بیشتر محصول	مشاهده فهرست وارسی	انجام کامل همه موارد	۲	
				انجام ناقص موارد	۱	

☐ بلی	ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)
☐ خیر	

توضیحات:

۱- معیار شایستگی انجام کار :

- کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۲ و ۳ و ۴ (مراحل بحرانی)

- کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش
- کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.

-مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها
- تسلط (سطح چهار) : خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.

ارزشیابی شایستگی دارکشی سنتی

نام و نام خانوادگی		شماره ملی	تاریخ ارزشیابی:	نام و نام خانوادگی
کد حرفه	۷۳۱۸۲۳	حرفه :	قابلیت‌افان	کد پیمانانه /پودمان
کد وظیفه شغل	۷۳۱۸۲۳۰۴	وظیفه شغل:	پرداخت و سرویس کاری فرش	سطح صلاحیت
کد کار	۷۳۱۸۲۳۰۴۴۱	کار	دارکشی سنتی	سطح شایستگی
		استاندارد عملکرد کار:		
		دارکشی یک فرش ۴۰ رج کرک و ابریشم در ابعاد ذرع و نیم به روش میخی- چنگکی و میخی- لولایی و سراسر است		
		کشی ۱/۵ سانتیمتر کجی در یک متر طولی و ۲ سانتیمتر کجی در یک متر عرضی در ۲۴ ساعت		

ردیف	مراحل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/داوری /نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره
۱	آماده سازی فرش، ابزار و جایگاه دارکشی	مکان: کارگاه تجهیزات: دستگاه تهویه مناسب، دستگاه دارکشی لولایی، چنگک فرش کشی، ابزار: اتو، دستگاه آهار زنی، میخ، چکش، میخ کش، ریسمان، متر فلزی ۵ متری، کیله، کاردک، درفش، آب پاش دستی مواد اولیه: ماده آهار دهنده و نرم کننده، یک فرش ۴۰ رج کرک و ابریشم در ابعاد ذرع و نیم زمان: ۲۰ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، کارپوشه	یافتن ۱۰۰ درصد عیوب مرتبط با دارکشی، آماده سازی ۱۰۰ درصد ابزار و جایگاه دارکشی	۳	
				یافتن ۱۰۰ درصد عیوب مرتبط با دارکشی، آماده سازی ۹۰ درصد ابزار و جایگاه دارکشی	۲	
				عدم یافتن ۱۰۰ درصد عیوب مرتبط با دارکشی، عدم آماده سازی ۹۰ درصد ابزار و جایگاه دارکشی	۱	
۲	نصب فرش برای دارکشی میخی- چنگکی	مکان: کارگاه تجهیزات: فضای کارگاهی با کف چوبی، ابزار: مواد اولیه: یک فرش ۴۰ رج کرک و ابریشم در ابعاد ذرع و نیم زمان: ۶۰ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، پروژه	زوایای ۹۰ درجه در ریسمان کشی، حداقل فاصله ۲/۵ سانتیمتری میخها از کناره فرش، تناسب میخها با فرش، میخهای استاندارد، نصب یک طول و یک عرض مماس با ریسمان در ۵۰ دقیقه	۳	
				زوایای ۹۰ درجه در ریسمان کشی، حداقل فاصله ۲/۵ سانتیمتری میخها از کناره فرش، تناسب میخها با فرش، میخهای استاندارد، نصب یک طول و یک عرض مماس با ریسمان در ۶۰ دقیقه	۲	
				زوایای ۹۰ درجه در ریسمان کشی، حداقل فاصله ۲/۵ سانتیمتری میخها از کناره فرش، تناسب میخها با فرش، میخهای استاندارد، نصب یک طول و یک عرض مماس با ریسمان در ۷۰ دقیقه	۱	
۳	سر راست کنی فرش با دارکشی میخی- چنگکی	مکان: کارگاه تجهیزات: فضای کارگاهی با کف چوبی، ابزار: مواد اولیه: یک فرش ۴۰ رج کرک و ابریشم در ابعاد ذرع و نیم زمان: ۲۱:۴۰ ساعت	مشاهده، فهرست وارسی، پروژه	تناسب کتش و فشار با وضعیت فرش (عمر، کیفیت، جنس و مساحت)، بکارگیری عوامل کمکی برای تسریع در تثبیت و خشک کردن فرش	۳	
				تناسب کتش و فشار با وضعیت فرش (عمر، کیفیت، جنس و مساحت)	۲	
				عدم تناسب کتش و فشار با وضعیت فرش (عمر، کیفیت، جنس و مساحت)	۱	
۴	نصب فرش برای دارکشی میخی- لولایی	مکان: کارگاه تجهیزات: فضای کارگاهی با کف چوبی، ابزار: مواد اولیه: یک فرش ۴۰ رج کرک و ابریشم در ابعاد ذرع و نیم زمان: ۶۰ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، پروژه	زوایای ۹۰ درجه در ریسمان کشی، حداقل فاصله ۲/۵ سانتیمتری میخها از کناره فرش، تناسب میخها با فرش، میخهای استاندارد، نصب یک طول و یک عرض مماس با ریسمان در ۵۰ دقیقه	۳	
				زوایای ۹۰ درجه در ریسمان کشی، حداقل فاصله ۲/۵ سانتیمتری میخها از کناره فرش، تناسب میخها با فرش، میخهای استاندارد، نصب یک طول و یک عرض مماس با ریسمان در ۶۰ دقیقه	۲	
				زوایای ۹۰ درجه در ریسمان کشی، حداقل فاصله ۲/۵ سانتیمتری میخها از کناره فرش، تناسب میخها با فرش، میخهای استاندارد، نصب یک طول و یک عرض مماس با ریسمان در ۷۰ دقیقه	۱	
۵	سر راست کنی با دارکشی میخی- لولایی	مکان: کارگاه تجهیزات: فضای کارگاهی با کف چوبی، ابزار: مواد اولیه: یک فرش ۴۰ رج کرک و ابریشم در ابعاد ذرع و نیم زمان: ۲۱:۴۰ ساعت	مشاهده، فهرست وارسی، پروژه	تناسب کتش و فشار تدریجی با وضعیت فرش (عمر، کیفیت، جنس و مساحت)، بکارگیری عوامل کمکی برای تسریع در تثبیت و خشک کردن فرش	۳	
				تناسب کتش و فشار تدریجی با وضعیت فرش (عمر، کیفیت، جنس و مساحت)	۲	
				عدم تناسب کتش و فشار تدریجی با وضعیت فرش (عمر، کیفیت، جنس و مساحت)	۱	
۶	جداسازی و تکمیل	مکان: تجهیزات: فضای کارگاهی با کف چوبی، ابزار: مواد اولیه: یک فرش ۴۰ رج کرک و ابریشم در ابعاد ذرع و نیم زمان: ۶۰ دقیقه	مشاهده، فهرست وارسی، پروژه	خشک بودن کامل فرش، کشیدن میخ ها با میخ کش، برطرف کردن ۱۰۰ درصد اثر میخ ها از پشت و روی فرش	۳	
				خشک بودن کامل فرش، کشیدن میخ ها با میخ کش، برطرف کردن ۹۰ درصد اثر میخ ها از پشت و روی فرش	۲	
				خشک بودن کامل فرش، کشیدن میخ ها با میخ کش، برطرف کردن ۸۰ درصد اثر میخ ها از پشت و روی فرش	۱	
		مدیریت مواد و تجهیزات سطح ۱ سلامت میخها و چنگک، تهویه مناسب، رعایت تناسب کتش با وضعیت فرش، لباس کار، دستکش، کنترل محل قرار گیری وزنه ها، استفاده از میخ های روکش دار، جمع آوری میخ های زنگ زده و کج شده در محفظه های جداگانه و بکارگیری برای مصارف دیگر، حساسیت داشتن به ایجاد زیبایی در سر راست کنی فرش و حفظ سلامت آن حین کار	مشاهده فهرست وارسی	انجام کامل همه موارد انجام ناقص موارد	۲ ۱	
	شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:					

ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)		توضیحات:
☐ بلی	☐ خیر	۱- معیار شایستگی انجام کار : - کسب حداقل نمره ۴ از مراحل ۳ و ۵ (مراحل بحرانی) - کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش - کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار ۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است. - مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها - تسلط (سطح چهار): خیرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.

نام و نام خانوادگی		شماره ملی		تاریخ ارزشیابی:	
کد حرفه	۷۳۱۸۲۳	حرفه :	قالیبافان	کد پیمان/پودمان	۷۳۱۸۲۳۰۴۴
کد وظیفه شغل	۷۳۱۸۲۳۰۴	وظیفه شغل:	پرداخت و سرویس کاری فرش	سطح صلاحیت	L3
کد کار	۷۳۱۸۲۳۰۴۴۲	کار	دارکشی جدید	سطح شایستگی	مهارت

ردیف	مرا حل کار	شرایط انجام کار (ابزار،مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/داوری /نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره	
۱	آماده سازی فرش و دستگاه دارکشی پرسی	مکان:کارگاه تجهیزات: دستگاه دارکشی پرسی ، دستگاه حرارتی (گازی یا برقی) ابزار: آچار آلن ۱۰، پیچ گشتی ۲ سو، متر، قلاب سربندی، کبله نرم، کاردک، درفش، افشانه آب مواد اولیه: یک فرش ۵۰ رج کرک و ابریشم در ابعاد ذرع و نیم ، طناب سربندی، محلول تثبیت کننده ، آب زمان: ۲۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	یافتن ۱۰۰ درصد عیوب مرتبط با دارکشی ، آماده سازی ۱۰۰ درصد ابزار و جایگاه دارکشی یافتن ۱۰۰ درصد عیوب مرتبط با دارکشی ، آماده سازی ۹۰ درصد ابزار و جایگاه دارکشی عدم یافتن ۱۰۰ درصد عیوب مرتبط با دارکشی ، عدم آماده سازی ۹۰ درصد ابزار و جایگاه دارکشی	۳ ۲ ۱		
	۲	دارکشی طولی فرش	مکان:کارگاه تجهیزات: دستگاه دارکشی پرسی ، دستگاه حرارتی (گازی یا برقی) ابزار : آچار آلن ۱۰، پیچ گشتی ۲ سو، متر، قلاب سربندی، افشانه آب مواد اولیه: محلول تثبیت کننده ، آب زمان: ۷۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	رعایت تناسب میزان کشش با قطر و تاب چله ، کشش تدریجی برای چله با قطر و تاب کمتر ، کنترل میزان کشش نسبت به بخش تحت کشش ، یکسانی سفت شدن همه پیچهای دستگاه ، آب افشانی بخش تحت کشش رعایت تناسب میزان کشش با قطر و تاب چله ، کنترل میزان کشش نسبت به بخش تحت کشش ، یکسانی سفت شدن همه پیچهای دستگاه ، آب افشانی بخش تحت کشش عدم رعایت تناسب میزان کشش با قطر و تاب چله ، عدم یکسانی سفت شدن همه پیچهای دستگاه ، آب افشانی کل فرش	۳ ۲ ۱	
		۳	دارکشی عرضی فرش	مکان:کارگاه تجهیزات: دستگاه دارکشی پرسی ، دستگاه حرارتی (گازی یا برقی) ابزار: آچار آلن ۱۰، پیچ گشتی ۲ سو، متر، قلاب سربندی، افشانه آب مواد اولیه: محلول تثبیت کننده ، آب زمان: ۱۰۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	مهار کردن کامل فرش پیش از رعایت تناسب میزان کشش با قطر و تاب چله ، کشش تدریجی برای چله با قطر و تاب کمتر ، کنترل میزان کشش نسبت به بخش تحت کشش ، یکسانی سفت شدن همه پیچهای دستگاه ، آب افشانی بخش تحت کشش مهار کردن کامل فرش پیش از رعایت تناسب میزان کشش با قطر و تاب چله ، کنترل میزان کشش نسبت به بخش تحت کشش ، یکسانی سفت شدن همه پیچهای دستگاه ، آب افشانی بخش تحت کشش مهار کردن فرش روی دستگاه و عدم رعایت تناسب میزان کشش با قطر و تاب چله ، عدم یکسانی سفت شدن همه پیچهای دستگاه ، آب افشانی کل فرش	۳ ۲ ۱
۴			جداسازی فرش از دستگاه	مکان:کارگاه تجهیزات: دستگاه دارکشی پرسی ابزار: آچار آلن ۱۰ ، پیچ گشتی ۲ سو ، مواد اولیه: - زمان: ۲۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	خشک بودن کامل فرش ، شل کردن دستگاه ، کنترل ۱۰۰ درصد اصلاح شدگی کجی در فرش ، خشک بودن کامل فرش ، شل کردن دستگاه ، کنترل ۹۰ درصد اصلاح شدگی کجی در فرش ، خشک بودن کامل فرش ، شل کردن دستگاه ، کنترل ۸۰ درصد اصلاح شدگی کجی در فرش ،	۳ ۲ ۱
	۵		برطرف کردن اثرات پرس و قلاب از فرش	مکان:کارگاه تجهیزات: میز یا جایگاه دارکشی ابزار: کبله نرم ، کاردک ، افشانه آب ، فرچه سیمی مواد اولیه: آب زمان: ۱۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	کشیدن ۱۰۰ درصد کاردک در جهت عکس خواب و کبله هم جهت با خواب فرش ، افشانه پاشی آب پیش از کشیدن فرچه سیمی پشت فرش ، کنترل دوباره اصلاح کامل کجی کشیدن ۹۰ درصد کاردک در جهت عکس خواب و کبله هم جهت با خواب فرش ، افشانه پاشی آب پیش از کشیدن فرچه سیمی پشت فرش کشیدن ۸۰ درصد کاردک در جهت عکس خواب و کبله هم جهت با خواب فرش ، افشانه پاشی آب پیش از کشیدن فرچه سیمی پشت فرش	۳ ۲ ۱
			شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	مدیریت مواد و تجهیزات سطح ۱ دستگاه تهویه ، لباس کار ، کنترل سلامت دستگاه و وجود قایمهای ایمنی در آن ، کنترل کشش متناسب و تدریجی ، تنظیم شعله استاندارد (آبی و بدون دود) ، رعایت فاصله ۴۰ سانتیمتری شعله از فرش ، کنترل سلامت شلنگ گاز ، بستها و سائز اجزای آن ، اطمینان از عدم نشی ، تنظیم شعله آبی رنگ ، علاقمندی به استفاده از دستگاه دارکشی جدید به جای دستگاههای سنتی برای حفظ سلامت بیشتر فرش	مشاهده فهرست وارسی	انجام کامل همه موارد	۲
انجام ناقص موارد						۱	

ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)	
توضیحات:	
۱- معیار شایستگی انجام کار :	- کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۲ و ۳ (مراحل بحرانی) - کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت ، توجهات زیست محیطی و نگرش - کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار
۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.	
- مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها	
- تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.	

ارزشیابی شایستگی دو گره زنی ریشه فرش

نام و نام خانوادگی		شماره ملی	تاریخ ارزشیابی:			
کد حرفه	۷۳۱۸۲۳	حرفه :	قابلیت‌افان	کد پیمانانه/پودمان	۷۳۱۸۲۳۰۴۵	استاندارد عملکرد کار:
کد وظیفه شغل	۷۳۱۸۲۳۰۴	وظیفه شغل:	پرداخت و سرویس کاری فرش	سطح صلاحیت	L3	دو گره زنی یک فرش ۴۰ رچی در عرض ۱ متر با نخ مناسب و کشش و فواصل یکسان گره ها
کد کار	۷۳۱۸۲۳۰۴۵۱	کار	دو گره زنی ریشه فرش	سطح شایستگی	مهارت	دریک ردیف ۶۰ دقیقه و سه ردیف پنجره ای در ۱۵۰ دقیقه

ردیف	مرا حل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/داوری/نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره
۱	آماده سازی سرریشه ها	مکان: کارگاه تجهیزات: میز کار ابزار: قیچی ، شانه ، آب پاش ، درفش مواد اولیه: انواع نخ دو گره زنی و آب زمان: ۱۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	رفع موانع دو گره زنی ، صاف کردن ریشه ها و اصلاح ریشه های بریده شده	۳	
				رفع موانع دو گره زنی ، صاف کردن ریشه ها ،	۲	
				صاف کردن ریشه ها بدون رفع موانع دو گره زنی	۱	
۲	آماده سازی نخ های دو گره	مکان: کارگاه تجهیزات: میز کار ابزار: قیچی مواد اولیه: انواع نخ دو گره زنی ، یک فرش ۴۰ رچی در عرض ۱ متر زمان: ۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	محاسبه صحیح طول نخ دو گره با توجه به طول نهایی ، رعایت تناسب قطر نخ دو گره با توجه به ضخامت ریشه ها ، رعایت توجهات زیست محیطی با بکارگیری نخ با جنس طبیعی	۳	
				محاسبه صحیح طول نخ دو گره با توجه به طول نهایی ، رعایت تناسب قطر نخ دو گره با توجه به ضخامت ریشه ها	۲	
				محاسبه صحیح طول نخ دو گره با توجه به طول نهایی ،	۱	
۳	دو گره زنی ساده	مکان: کارگاه تجهیزات: میز کار ابزار: قیچی مواد اولیه: انواع نخ دو گره زنی ، یک فرش ۴۰ رچی در عرض ۱ متر زمان: ۴۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	تساوی دسته ها ، فواصل یکسان بین ردیفها ، بدون کیسی و جمع شده گی عرض ، استحکام گره ها	۳	
				تساوی دسته ها ، فواصل یکسان بین ردیفها ، بدون کیسی و جمع شده گی عرض	۲	
				عدم تساوی دسته ها ، فواصل غیر یکسان بین ردیفها ، همراه با کیسی و جمع شده گی عرض	۱	
۴	دو گره زنی پنجره ای	مکان: کارگاه تجهیزات: میز کار ابزار: قیچی مواد اولیه: انواع نخ دو گره زنی ، یک فرش ۴۰ رچی در عرض ۱ متر زمان: ۱۳۵ دقیقه	مشاهده ، فهرست وارسی ، پروژه	تساوی دسته ها ، فواصل یکسان ، بدون کیسی و جمع شده گی عرض ، استحکام گره ها	۳	
				تساوی دسته ها ، فواصل یکسان ، بدون کیسی و جمع شده گی عرض	۲	
				عدم تساوی دسته ها ، فواصل غیر یکسان ، همراه با کیسی و جمع شده گی عرض	۱	
	شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	مستولیت پذیری (N72) سطح ۱ پاکیزگی دست ، کنترل طول سر ریشه ها ، تمیزی و تیزی قیچی ، پاکیزگی شانه- جمع آوری نخهای دور ریز در محفظه مخصوص- توجه داشتن به اجرای دقیق دو گره و اندازه طول ریشه ها مطابق سلیقه و خواست سفارش دهنده	مشاهده فهرست وارسی	انجام کامل همه موارد	۲	
				انجام ناقص موارد	۱	

☐ بلی	ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)
☐ خیر	

توضیحات:	
۱-	معیار شایستگی انجام کار :
-	کسب حداقل نمره ۲ از مراحل ۱ و ۳ و ۴ (مراحل بحرانی)
-	کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت ، توجهات زیست محیطی و نگرش
-	کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار
۲-	تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.
-	مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها
-	تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.

ارزشیابی شایستگی دوخت شیرازه و چرم

نام و نام خانوادگی		شماره ملی	تاریخ ارزشیابی:	
کد حرفه	۷۳۱۸۲۳	حرفه :	قالیباغان	کد پیمانانه / پودمان
کد وظیفه شغل	۷۳۱۸۲۳۰۴	وظیفه شغل:	پرداخت و سرویس کاری فرش	سطح صلاحیت
کد کار	۷۳۱۸۲۳۰۴۵۲	کار	دوخت شیرازه و چرم	سطح شایستگی
استاندارد عملکرد کار:		دوخت شیرازه و چرم دوزی یک فرش کرک و ابریشم ۴۰ رج در اندازه ۱ متر مربع با نخ و چرم مناسب و کشش و فواصل یکسان دوخت ها در ۴ ساعت		
		L3		
		مهارت		

ردیف	مرا حل کار	شرایط انجام کار (ابزار، مواد، تجهیزات، زمان، مکان و ...)	ابزارهای ارزشیابی	استاندارد (شاخص ها/داوری /نمره دهی)	نتایج ممکن	نمره
۱	دوخت شیرازه به روش دوختنی پیچیدنی	مکان: کارگاه تجهیزات: تخته ابزار: قیچی، انواع سوزن، چرم، مقوا، درفش، میخ ، چکش ، میخ کش، جعبه ابزار، انگشتانه مواد اولیه: نخ پشم و ابریشم ، نخ پنبه ، یک فرش کرک و ابریشم ۴۰ رج به طول ۱ متر زمان: ۱۵۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، پروژه	دوخت نخ تراز کنار لبه های طولی ، پیچیدن یکنواخت نخ هم جنس و همرنگ لبه در کمتر از زمان تعیین شده	۳	
				دوخت نخ تراز کنار لبه های طولی ، پیچیدن یکنواخت نخ هم جنس و همرنگ لبه ،	۲	
				دوخت نخ تراز کنار لبه های طولی ، پیچیدن نخ هم جنس و هم رنگ لبه	۱	
۲	دوخت شیرازه به روش قیطانی	مکان: کارگاه تجهیزات: تخته ابزار: قیچی ، انبر دست ، سوزن ، میخ ، چکش ، میخ کش ، انگشتانه مواد اولیه: نخ پشم و ابریشم، نخ قیطان و نخ پنبه ، یک فرش کرک و ابریشم رج به طول ۱ متر زمان: ۱۵۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، پروژه	پیچیدن یکنواخت قیطان با نخ هم جنس و هم رنگ لبه ، دوخت یکسان زیگزاگ از میانه قیطان به میانه تار و پود در کمتر از زمان تعیین شده	۳	
				پیچیدن یکنواخت قیطان با نخ هم جنس و هم رنگ لبه ، دوخت یکسان زیگزاگ از میانه قیطان به میانه تار و پود ،	۲	
				پیچیدن قیطان با نخ هم جنس و هم رنگ لبه ، دوخت زیگزاگ از میانه قیطان به میانه تار و پود ،	۱	
۳	سرنخ زنی فرش	مکان: کارگاه تجهیزات: - ابزار: قیچی ، درفش ، کاتر مواد اولیه: یک فرش کرک و ابریشم ۴۰ رج به طول ۱ متر زمان: ۶۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، پروژه	زدودن سر پودها و گره چله ها از رو و پشت قالی بدون رد و اثر در کمتر از زمان تعیین شده	۳	
				زدودن سر پودها و گره چله ها از رو و پشت قالی بدون رد و اثر ،	۲	
				زدودن سر پودها و گره چله ها از رو و پشت قالی همراه با بجا ماندن اثر و حفره	۱	
۴	چرم دوزی پشت فرش	مکان: کارگاه تجهیزات: ابزار: قیچی ، سوزن چرم دوزی ، انگشتانه مواد اولیه: نخ چرم دوزی ، مقوا ، یک فرش کرک و ابریشم ۴۰ رج به طول ۱ متر ، چرم زمان: ۳۰ دقیقه	مشاهده ، فهرست واریسی ، پروژه	دوخت یکدست و بدون کیسی چرم ، کوکها با فواصل متناسب و یکسان در کمتر از زمان تعیین شده	۳	
				دوخت یکدست و بدون کیسی چرم ، کوکها با فواصل متناسب و یکسان	۲	
				دوخت یکدست و بدون کیسی چرم با کوکهای یکسان	۱	
	شایستگی های غیر فنی ، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	مدیریت مواد و تجهیزات سطح ۱ نور مناسب (تلفیقی از نور زرد و سفید) ، چرم با عرض و ضخامت یکسان ، نخ چرم دوزی با رنگ ثابت ، مقوا با رنگ ثابت ، سوزن چرم دوزی به ارتفاع ده سانتیمتر یا بیشتر - جمع آوری دور ریز نخها ، چرم ، مقوا در محفظه ها مخصوص و بازیافت میخ ها در کارهای بعدی- اهمیت دادن به فواصل یکسان و یکدست دوخت	مشاهده فهرست واریسی	انجام کامل همه موارد	۲	
				انجام ناقص موارد	۱	
☐ بلی ☐ خیر						
ارزشیابی کار (شایستگی انجام کار)						

توضیحات:

۱- معیار شایستگی انجام کار :

- کسب حداقل نمره ۲ از مرحله ۲ (مراحل بحرانی)

- کسب حداقل نمره ۲ از بخش شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش

- کسب حداقل میانگین ۲ از مراحل کار

۲- تعریف سطوح شایستگی: صرف نظر از اینکه یک تکلیف کاری در چه سطحی از صلاحیت حرفه ای انجام می شود، در هر محیط کاری ممکن است انجام هر کار با کیفیت مشخصی مورد انتظار باشد. سطح شایستگی انجام کار، معیار اساسی ارزشیابی است.

- مهارت (سطح سه): ماهر و قادر به آموزش و هدایت دیگران، توانایی برنامه ریزی و تحلیل، پاسخ گویی در برابر کارهای خود، سروکار داشتن با سطح وسیعی از کارها و فعالیت ها

- تسلط (سطح چهار): خبرگی در انجام کار و آموزش دیگران، ایجاد، نوآوری، سازگاری، عیب یابی، هدایت و راهنمایی دیگران.